

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodářství energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Stráž 302; 303

PSČ, místo: 348 02 Stráž

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 2410,7 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,4 m²/m³

Energeticky vztáhná plocha: 2019,6 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořadně
úsporná

A

57

Velmi
úsporná

B

86

Úsporná

C

114

Dop.

126

Nehospodárna

E

172

Velmi
nehospodárna

F

229

Mimořadně
nehospodárna

G

286

69

Dop.

103

138

139

207

276

345

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

254,323

279,747

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☒
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné: FVE	☒

Popis opatření je v protokolu příkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektrina ze sítě: 12,7
Dálkové teplo: 241,6

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Díleč dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)	
A							
B							
C		Dop.				18 / Dop.	6 / Dop.
	Dop.	102					
E	0,74						
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		205,58				36,03	12,71

Zpracovatel: Ing. Petr Suchánek
Kontakt: Za Branou 276
594 51 Křižanov

Osvědčení č.: 629
Vyhотовeno dne: 23.5.2017
Podpis: