

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Nýřanská 1285, 1286
 PSČ, místo: Píseň 323 00
 Typ budovy: Bytový dům
 Plocha obálky budovy: 3 325,52 m²
 Objemový faktor tvaru A/V: 0,32 m²/m³
 Celková energeticky vztažná plocha: 3 647,36 m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
 (Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
 (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m².rok)



Hodnoty pro celou budovu
 MWh/rok

382,036

499,769

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ		PODÍL ENERGO NOSITELŮ NA DODÁVANÉ ENERGII	
Opatření pro:	Stanovena	Hodnoty pro celou budovu MWh/rok ■ CZT ■ Elektřina ■ Biomasa ■ Hnědé uhlí ■ Černé uhlí	
Vnější stěny:	☐		
Okna a dveře:	☐		
Střechu:	☐		
Podlahu:	☐		
Vytápění:	☐		
Chlazení/klimatizaci:	☐		
Větrání:	☐		
Přípravu teplé vody:	☐		
Osvětlení:	☐		
Jiné:	☐		

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY							
Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení	
U_{em} (W/m²K) 	Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kWh/(m².rok)						
0,53	40				53	11	
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	146,39	0,00	0,00	0,00	194,62	41,03	
Zpracovatel: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Kontakt: Za Branou 276, Křižanov, 594 51							
Osvědčení č.: MPO č.629 Vyhotoveno dne: 7.11.2014 Podpis:							