


# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **U Obory**  
 PSC, obce: **533 61 Choltice**  
 K.ú., parcelní č.: **Choltice, 758/23**  
 Typ budovy: **Rodinné domy**  
 Celková energetický vztažná plocha: **195 m<sup>2</sup>**



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavky pro větší změnu  
 dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitele prostupu tepla budovy	<b>0,21</b> W/(m <sup>2</sup> .K)	<b>B</b>
	Měrná potřeba tepla na vytápění	<b>62,6</b> kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
	Celková dodaná energie	<b>102,8</b> kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>B</b>
	Vytápění	<b>80,1</b> kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>B</b>
	Chlazení	<b>0,0</b> kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
	Nucené větrání	<b>0,0</b> kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
	Úprava vlhkosti	<b>0,0</b> kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
	Příprava teplé vody	<b>20,1</b> kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>C</b>
	Osvětlení	<b>2,6</b> kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>A</b>

Energetický specialista: **Ing. Bruno Vallance**

Osvědčení č.: **093**

Kontakt: **vallance@oekoplan.cz**

Ev. č. průkazu: **433 825.0**

Vyhotoveno dne: **23. květen 2022**

Podpis:

